

Gearchiveerd: maandag 13 januari 2025 16:24:32

Van: [redacted] [redacted]

E-mailbericht ontvangen om: Thu, 21 Apr 2022 16:13:38

Verzonden: Thu, 21 Apr 2022 16:13:38

Aan: [redacted] [redacted] [redacted] van

Onderwerp: FW: Afmelding I2203 1332 : opdracht 22 660 bemonstering rioolgemaalgemalen RWZI Nijmegen schuimvormers?

Urgentie: Normal

Precisie: None

Bijlagen:

Overzicht OMS22-660.xls [redacted] WRD000.jpg [redacted]

Hallo [redacted] en [redacted],

Bijgaand de 'kale' meetresultaten van de laatste bemonstering.

Ik zal ze met de vorige resultaten op een rijtje zetten.

Groeten,


[redacted]

Van: zuiveringen-sb@aquon.nl <zuiveringen-sb@aquon.nl>

Verzonden: donderdag 21 april 2022 14:57

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Onderwerp: Afmelding I2203 1332 : opdracht 22 660 bemonstering rioolgemaalgemalen RWZI Nijmegen



[\qr I2203 1332](#)

\qr

Beste,

We hebben de melding met meldingnummer I2203 1332 afgerond.
Naar aanleiding van de melding kunnen wij het volgende mededelen:

Hoi [redacted], zie de bijlage voor de resultaten tot nu toe.

Voor de fles Lindenholt en Dukenburg hadden we in overleg eentijdelijk meetpunt gemaakt:
22-102470

Groet,

☺

Wij gaan er van uit dat de melding hiermee naar tevredenheid is afgehandeld.
Zijn er toch nog vragen of opmerkingen, dan kun je dit door middel van een reply op dit bericht aan ons laten weten.

Met vriendelijke groet,.

☺

AQUONServicebureau Zuiveringen

Tel. ☺

Wij zijn bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen