

Gearchiveerd: vrijdag 10 januari 2025 00:24:12

Van:

Verzonden: Tue, 13 Aug 2024 12:41:00

Aan: [redacted]

Cc: [redacted]

Onderwerp: FW: bemonstering rwzi Nijmegen voor PFAS

Urgentie: Normal

Precisie: None

Ter info [redacted],

Kan zijn dus dat [redacted] na zijn vakantie nog even bij je in de lucht komt, maar dan ben je alvast even op de hoogte.

Gr

[redacted]

[redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Verzonden: maandag 12 augustus 2024 11:55

Aan: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Onderwerp: RE: bemonstering rwzi Nijmegen voor PFAS

Hoi [redacted],

Wat mij betreft ook geen bezwaar.

In het licht van het onderzoek is het ook goed om aan te geven dat we dit jaar al onze zuiveringen op PFAS monitoren. Mogelijk dat deze meetdata ook een rol kunnen spelen in het onderzoek. Technische informatie heb jij (wat / wanneer meten). Voor andere vragen over de metingen zou ik evt. benaderd kunnen worden.

Groeten

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Verzonden: woensdag 7 augustus 2024 16:40

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>; [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Onderwerp: RE: bemonstering rwzi Nijmegen voor PFAS

Dag [redacted],

Van mijn kant geen bezwaar.

Suggestie: Mochten deze extra bemonsteringen van het influent van rwzi Nijmegen in september 2024 tot extra tijdsinspanning leiden voor de beheerder aldaar, dan kun je misschien nog met [redacted] afstemmen of zij ook geen bezwaar heeft.

Groet,

[redacted]

[redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Verzonden: woensdag 7 augustus 2024 16:15

Aan: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>; [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Onderwerp: FW: bemonstering rwzi Nijmegen voor PFAS

Hey [redacted] en [redacted]

Wat is jullie , wat is het WSRL-standpunt ten aanzien van het verzoek van [redacted]

Mvg

[redacted]

[redacted], [redacted]

Verzonden: woensdag 7 augustus 2024 16:08

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Onderwerp: FW: bemonstering rwzi Nijmegen voor PFAS

Hey [redacted],

Een vraag in kader van de "Big Brown Data". Laten ze nou net die RWZI kiezen met de hoogste PFAS. Gezien het interne WSRL proces ten aanzien van ZZS/PFAS, hoe gaan wij om met deze vraag?

Mvg

[redacted]

[redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Verzonden: woensdag 7 augustus 2024 15:48

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Onderwerp: FW: bemonstering rwzi Nijmegen voor PFAS

Beste [redacted]

Ik heb je naam doorgekregen van [redacted] van de Unie van Waterschappen. Het betreft het volgende:

Ik werk bij de Nationale Rioolwatersurveillance aan de verbreding van met name chemische parameters die wij kunnen meten in rioolwater. In dat verband zijn wij in gesprek met de Inspectie IL&T over PFAS metingen in influent. Zij willen weten of het mogelijk is om op basis van het PFAS patroon onderscheid te maken tussen huishoudelijk en PFAS industrieel belast afvalwater. Hiertoe zijn we in op zoek naar rwzi's die voornamelijk huishoudelijk afvalwater bevatten en rwzi's die veel relatief industrieel afvalwater bevatten. Deze willen we in September vier maal gaan bemonsteren en analyseren, om te onderzoeken of er een duidelijk verschil tussen huishoudelijk en industrieel afvalwater is vast te stellen. De bemonstering zal dan parallel aan de bemonstering voor Covid plaatsvinden, met wat aanpassingen voor PFAS bemonstering. Het betreft in totaal 16 rwzi's. In jullie beheersgebied hebben wij de rwzi Nijmegen hiervoor geselecteerd. In onze uiteindelijke rapportage zal de herkomst van de monsters geanonimiseerd worden.

Mijn vraag is nu of jullie als waterschap toestemming geven voor deze additionele bemonstering met het genoemde doel?

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan ben ik natuurlijk bereid die te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Dr. Ir. [redacted]

Senior beleidsadviseur Nationale Rioolwatersurveillance

.....
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

.....
M +31 6 [redacted] [redacted]
[redacted]@rivm.nl

<http://www.rivm.nl/rioolwateronderzoek>

.....
Op vrijdag afwezig

.....
RIVM *De zorg voor morgen begint vandaag*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen