

**Van:** [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

**Verzonden:** 16-07-2024 14:44

**Aan:** [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

**CC:** [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>,

[redacted], [redacted] van <[redacted]@wsrl.nl>,

[redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>,

[redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

**Onderwerp:** RE: Bespreken Memo Schuimproblematiek RWZI Weurt

---

Hi [redacted],

Wat betreft het overleg van komende donderdag:

Zelf gaat het mij niet lukken, maar [redacted] kan aansluiten van 12.00-13.00 uur. Daarna MOET hij weg vanwege een belangrijke uitvaart die middag.

[redacted] is geen optie, aangezien zijn aandachtsgebied een totaal andere is.

Wat betreft je tweede vraag verwijs ik je graag naar de bijgaande mail.

**Nog niet alle bedrijven zijn op de hoogte van de analyseresultaten. Mijn verzoek is dan ook met de gegevens nog als vertrouwelijk te behandelen.**

Mochten hierover vragen zijn, verwijs ik je graag naar [redacted] (inhoudelijk) en/of ondergetekende (procedureel).

Groet,

[redacted]

---

[redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

**Verzonden:** maandag 15 juli 2024 07:48

**Aan:** [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

**CC:** [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

**Onderwerp:** FW: Bespreken Memo Schuimproblematiek RWZI Weurt

Dag [redacted],

Donderdag hebben wij een overleg met het adviesbureau over de schuimproblematiek rondom RWZI weurt.

[redacted] zal hier altijd bij maar is nu met verlof.

Wie mag ik hiervoor in de plaats uitnodigen? [redacted], [redacted] of sluit jij liever zelf aan?

Nog een andere vraag. Is het gelukt om jullie gegevens door te sturen naar de ODRN?

Zoja, zouden wij die gegevens ook mogen ontvangen zodat we dezelfde informatie hebben?

Groet,

[redacted]

---

**Van:** [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

**Verzonden:** maandag 15 juli 2024 07:41

**Aan:** [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

**Onderwerp:** Automatisch antwoord: Bespreken Memo Schuimproblematiek RWZI Weurt

Beste collega,

Ik ben tot zeker maandag 22 juli niet aanwezig. Ik ben eerst voor Scouting een zomerkamp aan het begeleiden, en daarna ben ik in verband met een geplande operatie zeker 2 weken met ziekteverlof. Afhankelijk van mijn herstel kan dit verlof langer duren.

Voor zaken betreffende het taakveld lozingen en industrie kunt u bij mijn collega's [redacted] en [redacted] terecht.

Zaken betreffende PowerBrowser kunnen gemaïld worden naar de mailbox PowerBrowser VTH.

Voor (andere) spoedzaken kunt u contact opnemen met het secretariaat Handhaving ([Meldpunt-Handhaving@wsrl.nl](mailto:Meldpunt-Handhaving@wsrl.nl) / 0344-64 94 10).

Met vriendelijke groeten,



Vakspecialist Handhaving (In)directe Lozingen

**Van:** [redacted], [redacted] van <[redacted]@wsrl.nl>

**Verzonden:** 16-07-2024 11:43

**Aan:** [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

**Onderwerp:** FW: Concept overzicht sturen van alle PFAS [redacted] bedrijven [redacted]

---

Hallo [redacted],

Hierbij het overzicht dat [redacted] gemaakt heeft nav de bemonsteringen.

Dit lijkt mij een deelbaar document en is niet geheel anoniem, maar op monsterpunt niveau.

Het is een document dat voor intern gebruik is. Alleen de bemonsteringen van [redacted] zijn actief gedeeld met de ODRN ivm het bestuurs- en (mogelijk) strafrechtelijke traject. Verder zijn er wel contacten geweest met de toezichthouders van de ODRN om vast wat mondeling toe te lichten.

Tevens zijn nog niet alle bedrijven op de hoogte van de analyseresultaten. Mijn verzoek is dan ook met de gegevens nog als vertrouwelijk te behandelen.

Mochten er nog vragen zijn nav onderstaande tabellen of verdieping nodig zijn hoor ik het wel.

Conclusie kan wel worden getrokken dat met het beëindigen van de activiteiten bij [redacted] de grootste bron is weggenomen. Ook kan worden gesteld dat er in alle monster wel overschrijdingen zitten, zeker als de nieuwe norm wordt gebruikt. De lozing van PFAS houdend afvalwater op de RWZI Nijmegen blijft dus ook doorgaan, alleen in hele andere verhoudingen.

Ik hoop dat je hiermee wat kunt.

Met vriendelijke groet,

T. [redacted]  
[redacted] piloot / Toezichthouder zuiverings- en verontreinigingsheffing  
Team Toezicht, Handhaving en Heffingen

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

T: (0344) [redacted]  
M: [redacted]  
E: [redacted]@wsrl.nl

Waterschap Bezoekadres:  
Rivierenland De  
Postbus Blomboogerd  
599 1  
4000 AN 4003 BX Tiel



Waterschap Rivierenland hanteert [servicenormen](#).  
Voor routebeschrijving en informatie: [www.waterschaprivierenland.nl](http://www.waterschaprivierenland.nl)

Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. Lees in ons [privacy statement](#) hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.

Hoi [redacted] en [redacted],

Ik had beloofd de cijfers van PFAS van onze bemonsteringen te duiden.

Ik dacht het even snel te doen maar de gegevens van de VU zijn niet eenduidig genoeg. Ik had [redacted] gevraagd om de rapporten van de VU op te vragen. Daarna kan ik met meer zekerheid onderstaande rapporteren.

Wel even een eerste analyse ter info:

## **Tabel met overschrijdingen van het JG-MKN:**

Dat wil niet zeggen dat het niet mag maar moet voldaan worden aan het Nederlands Waterkwaliteitsbeleid. Dit komt er kort op neer dat de volgende drie kernelementen worden onderschreven in de volgorde: Bronaanpak, minimalisatie en Continue verbeteren.

Id text	Sample name	Sampled date	Component name	Result text	Resultaat	Units	Result status	JG-MKN	RIVM richtlijn	Aantal overschrijding JG-MKN	Aantal keer overschrijding
24-093949	HRWIJC 01	17-5-2024	slnvertPFOS	1300	1300	ng/l	Authorised	0,65	0,0007	2000	
24-093949	HRWIJC 01	17-5-2024	PFOS	950	950	ng/l	Authorised	0,65	0,0007	1462	
24-097894	KLNIUMEFFCAL01	31-5-2024	slnvertPFOS	820	820	ng/l	Authorised	0,65	0,0007	1262	
24-097894	KLNIUMEFFCAL01	31-5-2024	PFOS	500	500	ng/l	Authorised	0,65	0,0007	769	
24-093949	HRWIJC 01	17-5-2024	sverttPFOS	350	350	ng/l	Authorised	0,65	0,0007	538	
24-097894	KLNIUMEFFCAL01	31-5-2024	sverttPFOS	320	320	ng/l	Authorised	0,65	0,0007	492	
24-088569	HRWIJC 01	25-3-2024	slnvertPFOS	205	205	ng/l	Authorised	0,65	0,0007	315	
24-093949	HRWIJC 01	17-5-2024	2PFPC6yC2a1sf	11000	11000	ng/l	Authorised	48	0,3	229	
24-088569	HRWIJC 01	25-3-2024	PFOS	130	130	ng/l	Authorised	0,65	0,0007	200	
24-091729	HRWIJC 01	1-5-2024	slnvertPFOS	90	90	ug/l	Authorised	0,65	0,0007	138	
24-088569	HRWIJC 01	25-3-2024	sverttPFOS	75	75	ng/l	Authorised	0,65	0,0007	115	
24-091729	HRWIJC 01	1-5-2024	PFOS	64	64	ug/l	Authorised	0,65	0,0007	98	
24-094166	HRNIUMWEIJ01	22-5-2024	slnvertPFOS	40	40	ng/l	Authorised	0,65	0,0007	62	
24-094166	HRNIUMWEIJ01	22-5-2024	PFOS	27	27	ng/l	Authorised	0,65	0,0007	42	
24-091729	HRWIJC 01	1-5-2024	sverttPFOS	26	26	ug/l	Authorised	0,65	0,0007	40	
24-093949	HRWIJC 01	17-5-2024	PFHxA	1800	1800	ng/l	Authorised	48	0,3	38	
24-088569	HRWIJC 01	25-3-2024	2PFPC6yC2a1sf	990	990	ng/l	Authorised	48	0,3	21	
24-094166	HRNIUMWEIJ01	22-5-2024	sverttPFOS	13	13	ng/l	Authorised	0,65	0,0007	20	
24-097894	KLNIUMEFFCAL01	31-5-2024	PFNA	9,4	9,4	ng/l	Authorised	0,65	0,0007	14	
24-097894	KLNIUMEFFCAL01	31-5-2024	2PFPC6yC2a1sf	670	670	ng/l	Authorised	48	0,3	14	
24-093949	HRWIJC 01	17-5-2024	PFBA	430	430	ng/l	Authorised	48	0,3	9	
24-091729	HRWIJC 01	1-5-2024	2PFPC6yC2a1sf	330	330	ug/l	Authorised	48	0,3	7	
24-093949	HRWIJC 01	17-5-2024	PFNA	1,9	1,9	ng/l	Authorised	0,65	0,0007	3	
24-094166	HRNIUMWEIJ01	22-5-2024	PFNA	1,6	1,6	ng/l	Authorised	0,65	0,0007	2	
24-094165	HRNIUMLEEUW01	22-5-2024	PFOS	0,7	0,7	ng/l	Authorised	0,65	0,0007	1	
24-094165	HRNIUMLEEUW01	22-5-2024	slnvertPFOS	0,7	0,7	ng/l	Authorised	0,65	0,0007	1	
24-093949	HRWIJC 01	17-5-2024	slnvertPFOA	63	63	ng/l	Authorised	48	0,3	1	

Het is nog niet zo ver maar als de RIVM richtlijnen worden overgenomen:


Id text	Sample name	Sampled date	Component name	Result text	Resultaat	Units	Result status	JG-MKN	RIVM richtlijn	Aantal overschrijding JG-MKN	Aantal keer overschrijding
24-093949	HRWIUC I 01	17-5-2024	slinverPFOOS	1300	1300	ng/l	Authorised	0,65	0,0007		2000
24-093949	HRWIUC I 01	17-5-2024	PFOS	950	950	ng/l	Authorised	0,65	0,0007		1462
24-097894	KLNIJMEFFCAL01	31-5-2024	slinverPFOOS	820	820	ng/l	Authorised	0,65	0,0007		1262
24-097894	KLNIJMEFFCAL01	31-5-2024	PFOS	500	500	ng/l	Authorised	0,65	0,0007		769
24-093949	HRWIUC I 01	17-5-2024	sverttPFOOS	350	350	ng/l	Authorised	0,65	0,0007		538
24-097894	KLNIJMEFFCAL01	31-5-2024	sverttPFOOS	320	320	ng/l	Authorised	0,65	0,0007		492
24-088569	HRWIUC I 01	25-3-2024	slinverPFOOS	205	205	ng/l	Authorised	0,65	0,0007		315
24-093949	HRWIUC I 01	17-5-2024	2PFC6yC2a1sf	11000	11000	ng/l	Authorised	48	0,3		229
24-088569	HRWIUC I 01	25-3-2024	PFOS	130	130	ng/l	Authorised	0,65	0,0007		200
24-091729	HRWIUC I 01	1-5-2024	slinverPFOOS	90	90	ug/l	Authorised	0,65	0,0007		138
24-088569	HRWIUC I 01	25-3-2024	sverttPFOOS	75	75	ng/l	Authorised	0,65	0,0007		115
24-091729	HRWIUC I 01	1-5-2024	PFOS	64	64	ug/l	Authorised	0,65	0,0007		98
24-094166	HRNIJMWEIJ01	22-5-2024	slinverPFOOS	40	40	ng/l	Authorised	0,65	0,0007		62
24-094166	HRNIJMWEIJ01	22-5-2024	PFOS	27	27	ng/l	Authorised	0,65	0,0007		42
24-091729	HRWIUC I 01	1-5-2024	sverttPFOOS	26	26	ug/l	Authorised	0,65	0,0007		40
24-093949	HRWIUC I 01	17-5-2024	PFHxA	1800	1800	ng/l	Authorised	48	0,3		38
24-088569	HRWIUC I 01	25-3-2024	2PFC6yC2a1sf	990	990	ng/l	Authorised	48	0,3		21
24-094166	HRNIJMWEIJ01	22-5-2024	sverttPFOOS	13	13	ng/l	Authorised	0,65	0,0007		20
24-097894	KLNIJMEFFCAL01	31-5-2024	PFNA	9,4	9,4	ng/l	Authorised	0,65	0,0007		14
24-097894	KLNIJMEFFCAL01	31-5-2024	2PFC6yC2a1sf	670	670	ng/l	Authorised	48	0,3		14
24-093949	HRWIUC I 01	17-5-2024	PFBA	430	430	ng/l	Authorised	48	0,3		9
24-091729	HRWIUC I 01	1-5-2024	2PFC6yC2a1sf	330	330	ug/l	Authorised	48	0,3		7
24-093949	HRWIUC I 01	17-5-2024	PFNA	1,9	1,9	ng/l	Authorised	0,65	0,0007		3
24-094166	HRNIJMWEIJ01	22-5-2024	PFNA	1,6	1,6	ng/l	Authorised	0,65	0,0007		2
24-094166	HRNIJMLEEUW01	22-5-2024	PFOS	0,7	0,7	ng/l	Authorised	0,65	0,0007		1
24-094166	HRNIJMLEEUW01	22-5-2024	slinverPFOOS	0,7	0,7	ng/l	Authorised	0,65	0,0007		1
24-093949	HRWIUC I 01	17-5-2024	slinverPFOA	63	63	ng/l	Authorised	48	0,3		1
24-093949	HRWIUC I 01	17-5-2024	PFHpA	41	41	ng/l	Authorised	48	0,3		1
24-093949	HRWIUC I 01	17-5-2024	PFOA	40	40	ng/l	Authorised	48	0,3		1
24-097894	KLNIJMEFFCAL01	31-5-2024	slinverPFOA	36,5	36,5	ng/l	Authorised	48	0,3		1
24-094166	HRNIJMWEIJ01	22-5-2024	2PFC6yC2a1sf	35	35	ng/l	Authorised	48	0,3		1
24-088569	HRWIUC I 01	25-3-2024	PFHxA	33	33	ng/l	Authorised	48	0,3		1
24-097894	KLNIJMEFFCAL01	31-5-2024	PFOA	33	33	ng/l	Authorised	48	0,3		1
24-091728	HRWEURARN01	1-5-2024	slinverPFOOS	0,13	0,13	ug/l	Authorised	0,65	0,0007		0
24-091728	HRWEURARN01	1-5-2024	sverttPFOOS	0,07	0,07	ug/l	Authorised	0,65	0,0007		0
24-091728	HRWEURARN01	1-5-2024	PFOS	0,06	0,06	ug/l	Authorised	0,65	0,0007		0
24-093949	HRWIUC I 01	17-5-2024	sverttPFOA	23	23	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-097894	KLNIJMEFFCAL01	31-5-2024	PFHxA	19	19	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-088569	HRWIUC I 01	25-3-2024	slinverPFOA	13,6	13,6	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-091727	HRNIJMXP01	1-5-2024	slinverPFOOS	0,03	0,03	ug/l	Authorised	0,65	0,0007		0
24-097894	KLNIJMEFFCAL01	31-5-2024	PFBA	13	13	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-094166	HRNIJMWEIJ01	22-5-2024	PFHxA	11	11	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-088569	HRWIUC I 01	25-3-2024	PFBA	11	11	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-088569	HRWIUC I 01	25-3-2024	PFOA	11	11	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-097873	HRNIJMNUM01	30-5-2024	PFBA	9,8	9,8	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-094368	HRNIJMVEEN01	23-5-2024	2PFC6yC2a1sf	7,8	7,8	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-088569	HRWIUC I 01	25-3-2024	PFHpA	7,5	7,5	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-094166	HRNIJMWEIJ01	22-5-2024	PFHpA	6,3	6,3	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-094166	HRNIJMWEIJ01	22-5-2024	PFOA	6,3	6,3	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-094166	HRNIJMWEIJ01	22-5-2024	slinverPFOA	6,3	6,3	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-094166	HRNIJMLEEUW01	22-5-2024	PFBA	5,7	5,7	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-094166	HRNIJMWEIJ01	22-5-2024	PFBA	5,6	5,6	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-097894	KLNIJMEFFCAL01	31-5-2024	PFHpA	5,5	5,5	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-091729	HRWIUC I 01	1-5-2024	PFHxA	3,5	3,5	ug/l	Authorised	48	0,3		0
24-097894	KLNIJMEFFCAL01	31-5-2024	sverttPFOA	3,5	3,5	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-097873	HRNIJMNUM01	30-5-2024	PFOA	3,1	3,1	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-097873	HRNIJMNUM01	30-5-2024	slinverPFOA	3,1	3,1	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-088569	HRWIUC I 01	25-3-2024	sverttPFOA	2,6	2,6	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-094368	HRNIJMVEEN01	23-5-2024	PFBA	2,5	2,5	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-094166	HRNIJMLEEUW01	22-5-2024	2PFC6yC2a1sf	1,7	1,7	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-094166	HRNIJMLEEUW01	22-5-2024	PFHxA	1,9	1,9	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-091728	HRWEURARN01	1-5-2024	PFOA	1,7	1,7	ug/l	Authorised	48	0,3		0
24-091728	HRWEURARN01	1-5-2024	slinverPFOA	1,9	1,9	ug/l	Authorised	48	0,3		0
24-093949	HRWIUC I 01	17-5-2024	PFC5asfzr	1,7	1,7	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-094166	HRNIJMLEEUW01	22-5-2024	PFOA	1,5	1,5	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-094166	HRNIJMLEEUW01	22-5-2024	slinverPFOA	1,5	1,5	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-088569	HRWIUC I 01	25-3-2024	PFC5asfzr	1,4	1,4	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-097873	HRNIJMNUM01	30-5-2024	PFHxA	1,1	1,1	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-091728	HRWEURARN01	1-5-2024	PFHxA	1,3	1,3	ug/l	Authorised	48	0,3		0
24-091729	HRWIUC I 01	1-5-2024	slinverPFOA	1,1	1,1	ug/l	Authorised	48	0,3		0
24-094166	HRNIJMLEEUW01	22-5-2024	PFHpA	1	1	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-097873	HRNIJMNUM01	30-5-2024	2PFC6yC2a1sf	0,8	0,8	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-091728	HRWEURARN01	1-5-2024	PFBA	0,94	0,94	ug/l	Authorised	48	0,3		0
24-091729	HRWIUC I 01	1-5-2024	PFBA	0,85	0,85	ug/l	Authorised	48	0,3		0
24-091729	HRWIUC I 01	1-5-2024	PFC5asfzr	0,79	0,79	ug/l	Authorised	48	0,3		0
24-091729	HRWIUC I 01	1-5-2024	PFOA	0,99	0,99	ug/l	Authorised	48	0,3		0
24-097894	KLNIJMEFFCAL01	31-5-2024	PFC5asfzr	0,9	0,9	ng/l	Authorised	48	0,3		0
24-091728	HRWEURARN01	1-5-2024	2PFC6yC2a1sf	0,43	0,43	ug/l	Authorised	48	0,3		0
24-091728	HRWEURARN01	1-5-2024	PFHpA	0,41	0,41	ug/l	Authorised	48	0,3		0
24-091728	HRWEURARN01	1-5-2024	sverttPFOA	0,18	0,18	ug/l	Authorised	48	0,3		0
24-091729	HRWIUC I 01	1-5-2024	PFHpA	0,44	0,44	ug/l	Authorised	48	0,3		0

Aantal keer overschrijding bij JG-MKN:

Overschrijding JG-MKN  Sample name

Gemiddelde van Aantal overschrijding JG-MKN


HRNIJMWI01



Overschrijding JG-MKN  Sample name

Gemiddelde van Aantal overschrijding JG-MKN


HRWIJ01



Overschrijding JG-MKN  Sample name

Gemiddelde van Aantal overschrijding JG-MKN


### KLNIJMEFFCAL01



Overschrijding  Sample name

Gemiddelde van Aantal overschrijding JG-MKN

### KLNIJMEFFCAL01



## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **I** Art. 5.1 lid 2 sub d

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen