

Gearchiveerd: vrijdag 10 januari 2025 00:23:44

Van: [redacted]

E-mailbericht ontvangen om: Mon, 8 Jul 2024 11:34:04

Verzonden: maandag 8 juli 2024 [redacted]

Aan: [redacted] [redacted]

Cc: [redacted]

Onderwerp: RE[6]: Schuimproblematiek Nijmegen; analyserapport watermonsters

Urgentie: Normal

Precisie: None

Dag [redacted] (en [redacted],

Zoals je merkt is 1 juli niet gelukt. Ik maak deze week de memo. [redacted], fijn als je een datum zou willen prikken in de week van 15 t/m 19 juli. Ik heb maandag van 11-12u een ander overleg, verder nog volop mogelijkheden.

Groet,

[redacted]

Op vr., jul. 5, 2024 om 16:53, "[redacted]" <[redacted]@wsrl.nl> schreef:

Hoi [redacted],

Heb jij inmiddels een concept verslag voor ons?

Als ik onderstaande lees hebben we de week van 15 t/m 19 juli om de memo met [redacted] en jou te bespreken.

Is het een idee dat ik een overleg met in elk geval [redacted] en jou inschiet zodat de memo besproken wordt voor jouw vakantie?

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Verzonden: vrijdag 21 juni 2024 11:26

Aan: [redacted] <[redacted]@adecoadvies.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Onderwerp: RE: RE[4]: Schuimproblematiek Nijmegen; analyserapport watermonsters

Goedemorgen [redacted],

Bedankt voor je bericht.

Ik ben 15 juli as terug van vakantie.

Tot die tijd kun je hierover contact met [redacted] opnemen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Teamleider Zuiveringsbeheer T-BBR

Van: [redacted] <[redacted]@adecoadvies.nl>

Verzonden: donderdag 20 juni 2024 16:12

Aan: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Onderwerp: RE[4]: Schuimproblematiek Nijmegen; analyserapport watermonsters

Dag [redacted] en [redacted],

Ik verwacht 1 juli een concept te kunnen opleveren. Eerder lukt niet i.v.m. enkele dagen die volledig in beslag worden genomen door andere activiteiten. De vorige keer heeft [redacted] de memo eerst doorgenomen voor het breder verspreid is. Ik weet niet of dat deze keer ook gewenst is.

Ik heb een voorkeur om de memo voor 12 juli te bespreken, daarna begint de schoolvakantie. Zoals het er nu naar uit ziet ben ik t/m 19 juli nog aan het werk en daarna een paar weken weg. Ik hoor graag hoe dit past in jullie agenda's.

Met groet,



Op do., jun. 20, 2024 om 09:31, "[redacted]" <[redacted]@wsrl.nl> schreef:

Hoi [redacted],

Kun jij al iets laten weten.

Vanaf morgen ben ik vakantie.

[redacted] is mijn vervanger tijdens mijn vakantie mbt de schuimproblematiek en PFAS.

Met vriendelijke groet,



Teamleider Zuiveringsbeheer
Team Zuiveringsbeheer Betuwe/Rijk van Maas en Waal
Afdeling Technische Installaties

T: [redacted] 64
M: [redacted]
E: [redacted]@wsrl.nl

Waterschap
Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Bezoekadres:
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel



Waterschap Rivierenland hanteert [servicenormen](#).

Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. Lees in ons [privacy statement](#) hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 18 juni 2024 07:53

Aan: [redacted] <[redacted]@adecoadvies.nl>

Onderwerp: RE: RE[2]: Schuimproblematiek Nijmegen; analyserapport watermonsters

Heel fijn, dank je!

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Teamleider Zuiveringsbeheer T-BBR

Van: [redacted] <[redacted]@adecoadvies.nl>

Verzonden: maandag 17 juni 2024 16:37

Aan: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Onderwerp: RE[2]: Schuimproblematiek Nijmegen; analyserapport watermonsters

Dag [redacted],

Ik moet even m'n planning bekijken, ik laat het deze week weten.

Groet,

[redacted]

Op ma., jun. 17, 2024 om 16:21, "[redacted]" <[redacted]@wsrl.nl> schreef:

Hoi [redacted],

Bedankt voor je toelichting.

Fijn, dat eea alvast heb gestuurd naar ons.

Het is inderdaad beter om de memo toe te lichten aan de volledige werkgroep.

Kun jij aangeven wanneer deze gereed is? Ik heb na deze week 3 weken verlof.

Graag zou ik voor die tijd weten wanneer de afspraak gemaakt kan worden.

Mocht ik met vakantie zijn, dan kan ik vervanging voor mij regelen.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Teamleider Zuiveringsbeheer T-BBR

Van: [Redacted] <[Redacted]@adecoadvies.nl>

Verzonden: maandag 17 juni 2024 16:12

Aan: [Redacted] <[Redacted]@wsrl.nl>

CC: [Redacted] <[Redacted]@wsrl.nl>; [Redacted], [Redacted] <[Redacted]@wsrl.nl>

Onderwerp: RE: Schuimproblematiek Nijmegen; analyserapport watermonsters

Dag [Redacted],

Ik kon het niet laten om meteen een blik op de resultaten te werpen en een eerste grove duiding te geven. Omdat ik niet alle geadresseerden uit de mail van [Redacted] ken en niet weet of je er blij van wordt als ik die allemaal onderstaande boodschap stuur maar even een mail alleen naar jou, [Redacted] en [Redacted]

De resultaten bevestigen helemaal de verwachtingen, dat wil zeggen dat het bedrijf een zeer forse bron van PFAS verontreiniging is met een zeer forse toename van de concentratie PFAS na de bedrijfslozing. De concentraties nemen verder stroomafwaarts in het systeem weer af.

De concentraties PFAS totaal zoals gemeten met het standaard analysepakket zijn in influent en effluent ongeveer 1 ug/l (microgram per liter oftewel één miljoenste gram per liter), in het rioolgemaal ongeveer 14 ug/l, bij de [REDACTED] bijna 700 ug/l en in monsterpunt 8338 (direct na de bedrijfslozing) maar liefst bijna 40000 ug/l. Dit komt overeen met bijna 0,04 g/l (gram per liter). Als je je realiseert dat PFAS concentraties meestal in ng/l (nanogram per liter oftewel één miljardste gram per liter) worden uitgedrukt zijn de concentraties echt heel hoog. De AOF-metingen en de TOP-analyses duiden daarnaast op hoge concentraties PFAS-precursors (die met de standaard PFAS analysemethode niet gemeten kunnen worden).

Zoals ook in de eerdere memo al werd geconstateerd komen de gevonden analyseresultaten overeen met hetgeen mag worden verwacht bij de aanwezigheid van restanten van PFAS-houdend [REDACTED] in het afvalwater, zowel voor wat betreft de hoge concentraties PFAS en totaal fluor, als de forse toename van stabiele PFAS met korte ketens na oxidatie in de TOP-analyses.

Ik zal een en ander in een nette memo verwerken.

Met groet,

[REDACTED]

Op ma., jun. 17, 2024 om 14:48, "[REDACTED]"
<[REDACTED]@wsrl.nl> schreef:

Goedemiddag,

Zojuist heb ik het tweede deel van het analyserapport van SGS ontvangen betreffende de analyseresultaten van de watermonsters in het onderzoek naar de oorzaak van de schuimproblematiek op RWZI Nijmegen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Basisoperator RWZI Nijmegen
Team Zuiveringsbeheer Betuwe / Rijk van Maas en Waal
Afdeling technische installaties

T: [redacted]
M: [redacted]
E: [redacted]@wsrl.nl

Waterschap
Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

De
Blomboogerd
1
4003 BX Tiel



Waterschap Rivierenland hanteert [servicenormen](#).

Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. Lees in ons [privacystatement](#) hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

I Art. 5.1 lid 2 sub d

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen